ಶ್ರೀ ಎ. ಶಂಕರ. ಆಳ್ವ.—ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವುದು 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ರೆಸ್‌ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವುದು 11,500 ರೂಪಾಯಿ, ಕ್ಲಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದುರುಪಯೋಗಮಾಡಿರುವುದು 40 ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ರೂಪಾಯಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರರು ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರರ ಬಳಿ ಅಪೀಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರೇಂಮ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕೆಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Sri C. R. MOHAMMED SAIFUDDIN.—Can the Government not keep them under suspension since a very huge amount is involved? I feel that it is a fit case for suspension.

ಶ್ರೀ ಎ. ಶಂಕರ ಆಳ್ವ.—ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರರಿಂದ ವರದಿ ಬಂದನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

Sri B. B. SAYANAK.—May I know since how long this misappropriation was going on and when it was detected?

Sri A. SHANKARA ALVA.— The period is between 26th May 1966 to 12th August 1968 After that, a statutory enquiry was conducted and these losses were discovered, and the Assistant Registrar has filed an appeal before the Joint Registrar-Appeal No. 274/72-73,—and the Joint Registrar has called for the records and his decision is awaited.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಬೈರೇಗೌಡ.—ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವಾಗ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಸಾವಿರಾರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುರುಪಯೋಗವಾದಾಗ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಎ. ಶಂಕರ ಆಳ್ವ.—ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Construction of Feeder Channel in Chellakere

178. Sri PATEL PAPA NAIK (Molakalmuru).—

Will the Minister for Public Works and Electricity be pleased to state:—

(*a*) whether the Government proposes to construct a feeder channel from Jingehalla to Nayakanahatti Hirekere in Challakere Taluk;

(*b*) whether it has come to the notice of the Government that the survey work was completed and the plans and estimates were prepared in this behalf;

(*c*) whether it has come to their notice that the Ex-Chief Minister Sri S. Nijalingappa, had laid the foundation stone;

(*d*) if so, the reasons for not taking up the work so far?

Sri H. N. NANJE GOWDA (Minister of State for Major Irrigation) [on behalf of SRI H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Public Works)].—

(*a*) Yes.

(*b*) Yes.

(*c*) Yes.

† Indicates that the remarks or speeches have not been revised by the member concerned.

(*d*) The scheme could not be taken up as it was found that it is not possible to obtain more water from the Jingehalla according to gauging report.

ಶ್ರೀ ಪಟೇರ್ ಪಾಪಾ ನಾಯಕ್.—(ಅ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಈ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ?

† ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎನ್. ನಂಜೇಗೌಡ.—ಮೊದಲು ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೇಜಿಂಗ್ ವರದಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಪಟೇರ್ ಪಾಪಾ ನಾಯಕ್.—ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಅಸ್ತಿಭಾರ ಶಿಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ವಿಚಾರ ಪರಿಶೀಲನೆದೆ ಅಸ್ತಿಭಾರ ಶಿಲೆ ಅವರು ಹಾಕಿದರೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎನ್. ನಂಜೇಗೌಡ.—ಶ್ರೀ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರಿಗೆ 20-1-66ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಬಂತು. ನಂತರ 27-4-66ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿಭಾರ ಹಾಕಿದರು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಫಿಷಿಯರ್ ಫಂಕ್‌ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾನ್ ಅಫಿಷಿಯರ್ ಫಂಕ್‌ಷನ್. ನಂತರ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ವಿವರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಅಂದಾಜು ಪೆಚ್ಚು 18 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೀರು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ದೊರೆಯುವುದೇ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಜಿಂಗೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಇರುವ ಫೀಡರ್ ಛಾನಲ್ಲುಗಳಿಗೇ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ 4 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಗುಂಡಕೆರೆ, ಹಳ್ಳದಕೆರೆ, ರೇಕಲಕೆರೆ, ಹಿರೇಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲು 250 ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ. ನೀರುಬೇಕು, ಈಗಿರುವುದು 152 ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ. ಈಗ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಾಲದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆರೆಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲು ನೀರು ಸಾಲದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಮಸಿಯಪ್ಪ.—ಅವರು ಕೇಳುವುದು ಫೀಡರ್ ಛಾನರ್. ಪ್ರವಾಹ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದುಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು ಕೆರೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎನ್. ನಂಜೇಗೌಡ.—ಈಗ ಹಿರೇಮಲ್ಲಮನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಫೀಡರ್‌ಛಾನಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಆ ಕೆರೆಗಳು ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ?

ಶ್ರೀ ಪಟೇರ್ ಪಾಪಾ ನಾಯಕ್.—ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಸ್ತಿಭಾರ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲವೇ ? ಅವರು ವಿವರ ತಿಳಿಯದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದಾಜು, ನಕ್ಷೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎನ್. ನಂಜೇಗೌಡ.—ಅವರು ತನ್‌ಅಫಿಷಿಯರ್ಲಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಸ್ತಿಭಾರ ಹಾಕಿರಬಹುದು. ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳನ್ನು ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ರಿಕಾರ್ಡಿಲ್ಲ.

Sri B. B. SAYANAK.—May I know why the flood gauge was not estimated at the time of preparation of plan and estimate, and why it is taken into consideration now ?

Sri H. N. NANJE GOWDA.—We were already having a feeder channel for the water available there. Flood gauges have to be taken to assess the quantity of water available. Therefore, gaugings were taken from 1-5-1971 up-to-date. There was no evidence also to show that Sangenahalli tank discharges any flood water.